



ÍNDICE

- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| 03 | DYSTRAY |
| 04 | PROTEÇÃO DA CABEÇA |
| 05 | PROTEÇÃO FACIAL |
| 06 | PROTEÇÃO FACIAL - MODELO 8000 |
| 07 | PROTEÇÃO FACIAL - MODELO A8001 |
| 08 | PROTEÇÃO AUDITIVA- CONCHA 2001 |
| 09 | PROTEÇÃO AUDITIVA - CONCHA THOR |
| 10 | PROTEÇÃO AUDITIVA - CONCHA 2002 |
| 11 | PROTEÇÃO AUDITIVA - TIPO PLUG |
| 12 | PROTEÇÃO VISUAL - ÓCULOS IPANEMA |
| 13 | PROTEÇÃO VISUAL - ÓCULOS FALCON |
| 14 | ERGONOMIA - CINTA CARGO |
| 15 | ERGONOMIA - CINTA CARGO MAX |
| 16 | ERGONOMIA - CINTA CARGO EXTREME |
| 17 | ERGONOMIA - CINTA CARGO MAX EXTREME |
| 18 | ERGONOMIA - CINTA LOMBAR E CERVICAL |

Observação: Os produtos encontrados neste catálogo estão sujeito a disponibilidade de cores e estoque. Imagens meramente ilustrativas.

Desde 2000, a Dystray Indústria e Comércio Ltda atua no ramo de Equipamentos de Proteção Individual, com o compromisso de atender as necessidades mercadológicas.

Comprometidos com a satisfação de nossos clientes, colaboradores e na melhoria contínua do sistema de Gestão de Qualidade, buscamos aperfeiçoamento constante e as melhores práticas de segurança.

Certificados pela ISO 9001:2008 e ISO/TS 16949:2009, garantindo produtos de máxima qualidade e confiabilidade na segurança dos usuários.

Todos os nossos produtos são testados em laboratórios credenciados e aprovados pelo Ministério do Trabalho, com os respectivos C.A.'S.



MODELO CLASSE B TIPO II DIELÉTRICO - CA30184

Descrição:

- Sistema de amortecimento duplo, proporcionando maior dissipação de energia em caso de impactos no casco;
- Suspensão regulável de tamanho, fixadas no casco através de 6 pontos de encaixe;
- Tira absorvedora de suor;
- Possui *slot* universal para acoplamento de acessórios como protetor facial e de ruído (abafador concha).

Composição: Polietileno

SEQUÊNCIA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO

1. O casco cede levemente, amortecendo a força da colisão e dando proteção parcial para a cabeça;
2. A suspensão se comprime ao redor da cabeça;
3. As tiras da suspensão que estão fixadas ao casco esticam-se para absorver a energia dentro da área da folga entre o casco e a suspensão.



DISPONÍVEL NAS CORES:

Branco	Cód: 20030	Azul	Cód: 20036
Verde	Cód: 20032	Cinza	Cód: 20037
Vermelho	Cód: 20033	Laranja	Cód: 20039
Amarelo	Cód: 20034	Marrom	Cód: 200311

PROTEÇÃO FACIAL

Descrição:

- Toda a linha com viseiras em policarbonato, apresenta resistência ao impacto 66 vezes maior que o PTEG e 100 vezes maior que o acrílico;
- Suporta trabalhos por longos períodos, a temperaturas de até 130°C;
- Permite a reposição de todas as peças, aumentando relação custo x benefício;
- Ultraleves, proporcionando conforto ao usuário;
- Suspensão com ajuste simples e por catraca;
- Facilidade de higienização;
- Não contém partes metálicas, sendo isolante elétrico;
- Viseira substituível.

Composição: Viseira em policarbonato, testeira e carneira plástica.

MODELO 2004 - CA11969

DIFERENCIAIS:

Possui largura de 40 cm, protegendo as laterais do rosto até a região dos ouvidos.

CÓD.	COR	TIPO
2004CI	Incolor	com catraca
2004SI	Incolor	sem catraca



Imagem ilustrativa

FORMAS DE IDENTIFICAR O MATERIAL DA VISEIRA:

1. Queime um pedaço da viseira com um isqueiro ou fósforo.
2. Se o aroma for parecido com "alho" o material é de acrílico.
3. Se não apresentar o cheiro, corte um pedaço da viseira e coloque em água fervendo. Após 2 minutos, se a mesma deformar ficando enrugada, é em PTEG e não policarbonato, pois este suporta trabalhos constantes de até 130°C.



MODELO 8000



MODELO CONFORT - CA36802

CÓD.	COR	ALTURA VISOR
8000-1 8C	Cristal	8"
8000-1 8CC	Cristal c/ catraca	8"
8000-1 8F	Fumê	8"
8000-1 8FC	Fumê c/ catraca	8"
8000-1 10C	Cristal	10"
8000-1 10CC	Cristal c/ catraca	10"
8000-1 10F	Fumê	10"
8000-1 10FC	Fumê c/ catraca	10"

MODELO AMPLA VISÃO - CA36801

CÓD.	COR	ALTURA VISOR
8000-2 8C	Cristal	8"
8000-2 8CC	Cristal c/ catraca	8"
8000-2 8F	Fumê	8"
8000-2 8FC	Fumê c/ catraca	8"
8000-2 9C	Cristal	9"
8000-2 9CC	Cristal c/ catraca	9"
8000-2 9F	Fumê	9"
8000-2 9FC	Fumê c/ catraca	9"

DIFERENCIAIS:

Possui 5 tamanhos de viseiras e 2 cores, totalizando em 10 modelos, sendo duas viseiras de 8", duas de 10" e uma de 9".

410mm



Ampla Visão
8" e 9" CA36801

445mm



Ampla Visão
Plus 10" CA36803

345mm



Confort 8" CA36802

345mm



Confort 10" CA36802



MODELO AMPLA VISÃO PLUS - CA36803

CÓD.	COR	ALTURA VISOR
8000-3 10C	Cristal	10"
8000-3 10CC	Cristal c/ catraca	10"
8000-3 10F	Fumê	10"
8000-3 10FC	Fumê c/ catraca	10"

MODELO A8001

Descrição:

- Kit composto de uma viseira em policarbonato, testeira, clip e haste de articulação;
- Encaixe de acoplamento universal;
- Disponível em 5 tamanhos e 2 cores de viseiras como na linha de proteção facial 8000;
- Largas de 345mm, 410mm e 445mm.



Composição: Viseira em policarbonato

MODELO CONFORT - CA38449

CÓD.	COR	ALTURA VISOR
A8001-8C	Cristal	8"
A8001-8F	Fumê	8"
A8001-10C	Cristal	10"
A8001-10F	Fumê	10"



MODELO AMPLA VISÃO - CA38450

CÓD.	COR	ALTURA VISOR
A8002-8C	Cristal	8"
A8002-8F	Fumê	8"
A8002-9C	Cristal	9"
A8002-9F	Fumê	9"



MODELO AMPLA VISÃO PLUS - CA38451

CÓD.	COR	ALTURA VISOR
A8003-10C	Cristal	10"
A8003-10F	Fumê	10"



PROTEÇÃO AUDITIVA - CONCHA

- Permite a reposição de todas as peças, prolongando o tempo de vida útil do produto em 50%, valorizando a relação custo x benefício;
- Disponíveis em 5 opções de cores;
- Ultraleve: maior conforto para o usuário;
- Facilidade de higienização;
- Conchas com amplo espaço interno.

Composição: Plástico de engenharia

MODELO 2001 - CA11567

DIFERENCIAIS:

- Arco com giro em 360°C para melhor acomodação e uso simultâneo com outros EPI's;
- Não possui partes metálicas ou condutores de eletricidade.

FREQUÊNCIA (Hz):	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRrsf
ATENUAÇÃO dB:	6	11	19	22	26	34	31	16
DESVIO PADRÃO:	4	2	2	2	2	2	2	

DISPONÍVEL NAS CORES:	
Preto	CONCHA 11S
Azul	CONCHA 16S
Amarelo	CONCHA 14S
Vermelho	CONCHA 13S
Laranja	CONCHA 19S



MODELO THOR - CA27412

DIFERENCIAIS:

- Arco com giro em 360°C para melhor acomodação e uso simultâneo com outros EPI's;
- Não possui partes metálicas ou condutores de eletricidade.

FREQUÊNCIA (Hz):	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRrsf
ATENUAÇÃO dB:	10	17	24	31	31	31	35	19
DESVIO PADRÃO:	2	6	6	6	3	1	2	

DISPONÍVEL NAS CORES:

Preto	THOR 1S
Azul	THOR 6S
Amarelo	THOR 4S
Vermelho	THOR 3S
Laranja	THOR 9S



NOTA: O NRR ou NRRsf não pode ser visto como uma característica mais importante do que as atenuações por faixas de frequências.



MODELO 2002 14dB/NRRsf CA13951

FREQUÊNCIA (Hz):	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRrsf
ATENUAÇÃO dB:	7	11	20	20	24	31	32	14
DESVIO PADRÃO:	2	4	4	2	3	3	4	

DIFERENCIAIS:

- Possui arco dobrável, permitindo armazenar o equipamento em pequenos espaços.

DISPONÍVEL NAS CORES:

Preto	CONCHA 21S
Azul	CONCHA 26S
Amarelo	CONCHA 24S
Vermelho	CONCHA 23S
Laranja	CONCHA 29S



Descrição:

- Produto anatômico e higienizável;
- Acompanha caixa plástica para guardar o plug após o uso;
- Gancho na caixa plástica para ser presa ao cinto, calça, etc;
- Número do CA e nome do fabricante gravados no plug;
- Cordão de tecido e de termoplástico (melhor higienização), este deve ser utilizado em ambientes que necessitem de grande controle sobre a sujeira, como setores alimentícios, farmacêuticos e hospitalares;
- Podem ser produzidos em outras cores sob encomenda.




CA10551*

Composição: Copolímero



CA15485*

Composição: Silicone



CA29847*

DIFERENCIAL: Tamanho P/M/G

Composição: Silicone

* Consulte atenuação em nosso site.

PROTEÇÃO VISUAL

Descrição:

- Alta resistência a impactos e choques;
- Proteção contra raios UVA e UVB;
- Lentes com ou sem antiembaçante;
- Apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente;
- Hastes com ajuste de comprimento para melhor adaptação ao rosto.

Composição: Policarbonato

ÓCULOS IPANEMA

DIFERENCIAIS:

- Fixação direta das hastes a lente, sem peças de fixação, aumentando a segurança em possíveis impactos;
- Difusor lateral de luz para minimizar desvios de atenção.

Imagem ilustrativa

DISPONÍVEL NAS CORES:

	Cristal	E-13500
	Fumê	E-13500F
	Amarelo	E-13500A
	Verde	E-13500V



ÓCULOS FALCON

DIFERENCIAIS:

- Seu design moderno e leve, com hastes e lentes curvas, aumentam o conforto;
- Hastes achatadas que possibilitam o uso compartilhado com abafadores tipo concha de forma confortável;
- Fixação das hastes a lente com parafusos metálico.

DISPONÍVEL NAS CORES:

	Cristal	E-14500
	Fumê	E-14500F
	Amarelo	E-14500A
	Verde	E-14500V



Descrição:

- Reduz os danos causados por esforço repetitivo e auxilia a postura;
- Modelos indicados para atividades profissionais ou não;
- Faixas laterais de ativação em elástico duplo de alta densidade;
- Suspensórios ajustáveis com passadores;
- Fechamento ajustável com velcro de alta aderência;
- Por ser totalmente em elástico, aumenta o conforto e diminui a retenção de calor, melhorando a transpiração e a sensação de bem estar;

Composição: Elástico de altíssima qualidade.

CINTA CARGO

DIFERENCIAIS:

- Dimensões: 20cm largura na base x 10cm de largura na faixa lateral;
- Disponível nas cores preta, branca, refletiva simples e refletiva full;
- Costura em nylon 40, na cor azul.



Cargo preta



Cargo branca (BC)

TAM	CÓDIGO PRETA	CÓDIGO BRANCA	CÓDIGO REFLETIVA SIMPLES	CÓDIGO REFLETIVA FULL
PP	1500PP	1500PP BC	1500PP RS	1500PP RF
P	1500P	1500P BC	1500P RS	1500P RF
M	1500M	1500M BC	1500M RS	1500M RF
G	1500G	1500G BC	1500G RS	1500G RF
XG	1500XG	1500XG BC	1500XG RS	1500XG RF
EG	1500EG	1500EG BC	1500EG RS	1500EG RF
EXG	1500EXG	1500EXG BC	1500EXG RS	1500EXG RF



Cargo refletiva simples (RS)



Cargo refletiva full (RF)

CARGO MAX

DIFERENCIAIS:

- Dimensões: 24cm largura na base x 12cm largura na faixa lateral;
- Indicada para pessoas maiores que 1,75m;
- Maior área de cobertura e mais conforto;
- Costura em nylon 40, na cor vermelha.

TAM	CÓDIGO
PP	1800PP
P	1800P
M	1800M
G	1800G
XG	1800XG
EG	1800EG
EXG	1800EXG



CARGO EXTREME

DIFERENCIAIS:

- Dimensões: 20cm largura na base x 10cm largura na faixa lateral;
- Reforçado com duplo "X" em elástico na região lombar.



TAM	CÓDIGO
PP	1900PP
P	1900P
M	1900M
G	1900G
XG	1900XG
EG	1900EG
EXG	1900EXG



CARGO MAX EXTREME

DIFERENCIAIS:

- Dimensões: 24cm de largura na base x 12cm de largura na faixa lateral;
- Indicada para pessoas maiores que 1,75m;
- Maior área de cobertura e mais conforto;
- Reforçado com duplo "X" em elástico na região lombar.



TAM	CÓDIGO
PP	2000PP
P	2000P
M	2000M
G	2000G
XG	2000XG
EG	2000EG
EXG	2000EXG



CINTA LOMBAR E CERVICAL

Descrição:

- Dimensões: 20cm de largura na base x 10cm nas faixas laterais;
- Desenvolvido para profissionais que manuseiam cargas, auxiliando na correção postural;
- Dispositivos antiderrapantes no dorso.

Composição: Elástico de altíssima qualidade

TAM	CÓDIGO
PP	1600PP
P	1600P
M	1600M
G	1600G
XG	1600XG
EG	1600EG
EXG	1600EXG



Imagem ilustrativa

MODO DE USO CINTA CARGO LOMBAR E CERVICAL

- Abra a cinta lombar posicione-a na cintura na altura do umbigo e na região lombar, conforme imagem 1.
- Transpasse a cinta e o velcro conforme imagens 2 e 3.
- Puxe as faixas superiores e passe a mesmas para a frente, conforme imagens 4 e 5.
- Conforme as imagens 6, 7 e 8, contorne o ombro e cruze as costas pelos lados opostos até alcançar a área abdominal e fixe o velcro na cinta lombar e repita a operação para o outro lado, ajustando o passador para tensionar sem causar incomodo.
- Prenda a faixa de ativação quando for ter esforço na carga.

* EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTE O VÍDEO EM NOSSO SITE!





Dystray

A marca do revendedor e distribuidor de EPI



www.dystray.com.br | sac@dystray.com.br | 11 5510-5050
Avenida Jacobus Baldi, 493 - Jardim Fim de Semana - São Paulo - SP